### การใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Tablet 1. ระบบปฏิบัติการ iOS version ตั้งแต่ 8.0 ขึ้นไป

มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

### 1.1 การตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ก่อนที่จะใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Tablet ประเภท iPad จะต้องกำหนดค่าต่างๆ ให้พร้อม เสียก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้



1.) ให้ไปที่เมนนู การตั้งค่า หรือ Setting โดยแตะที่ไอคอน 🍥 ดังภาพที่ 1.1-1

<u>ภาพ 1.1-1</u> แสดงการเลือกเมนู Setting

- สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ได้เป็น 2 วิธี คือ ใช้ Wi-Fi ที่ให้บริการของสำนักงานฯ และใช้ บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร
  - กร<sup>ั</sup>ณีผู้ใช้งานใช้ Wi-Fi ที่ให้บริการของสำนักงานฯ มีขั้นตอนดังนี้
    - เลือกเมนู Wi-Fi และตั้งค่า Wi-Fi ให้มีสถานะเป็น ON และ "ถามเพื่อร่วม
       เครือข่าย" หรือ "Ask to Join Networks" เป็น ON
    - เครื่อง iPad จะค้นหาสัญญาณเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ทแบบอัตโนมัติ สังเกตุ ได้ที่ช่อง "เลือกเครือข่าย" หรือ "Choose Network" จะแจ้งเครือข่ายที่ค้น เจอขึ้นมา หากเครือข่ายที่ lock สัญญาณก็จะมีรูปกุญแจขึ้นมาด้วย

เลือกที่เครือข่ายของสำนักงานฯ ที่ให้บริการและกรอก Username และ
 Password ที่ถูกต้อง ก็จะสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทันที

<u>ภาพ 1.1-2</u> แสดงการเลือกช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

- กรณีผู้ใช้งานใช้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร
  - หากใช้บริการ GPRS/EDGE/3G เลือก "ข้อมูลเซลลูลาร์" หรือ "Cellular Data" ให้เป็น On หรือหากใช้บริการ 4G ให้เลือก เปิดใช้ 4G หรือ Enable 4G เป็น On ดังภาพที่ 1.1-3

●●●○○ TRUE-H 📚		17:46 45%	
การตั้งค่า		ข้อมูลเชลลูลาร์	
> โหมดเ	เครื่องบิน	ร้อมูลเซลดูลาร์	
🛜 Wi-Fi	TOT_MAX	ปติได้รับมูลเหลอูลารเพื่อจากหรือขอมูลกวิทยศตามหาว Ver-Fi เทาปนารมะหัสตามแก้การโชเริ่ม และการแจ้งแบบแลกขอมูล	
🔰 ນລູກູຮ	ĩ	ก เปิดใช้ 4G	
👷 ข้อมูลเ	ซลลูลาร์	การไข่ 4G ทำได้โหลดข้อมูลเร็วขึ้น	
💿 ฮอดสา	ปอดส่วนบุคคล	ดาด้าโรมมิ่ง	
🤇 ผู้ให้บร	ີກາ <del>ຈ</del> TRUE-	ป ปิดตาดำโรมมี่งขณะเดิบทางเพื่อหลีกเสียงค่าบวิการเวลาท่องดูเว็บและใช้อีเมล และบวิการข้อมูลขึ้นๆ	
🕒 ศูนย์กา	ารแจ้ง	การตั้งค่า APN >	
🖯 ศูนย์ค	วบคุม		
🕒 ห้ามรเ	มกวน	ฮอดสปอดส่วมบุคคล >	
🔘 ກໍ່ໄປ	•	รหัส PIN ของซิม	
🋞 ภาพพี่	นหลังและความสว่าง	การให้การคัญแหสมออรร์	
📢 เสียง		ช่วงเวลาล่าสุด 305 เมกะไบต์	
🔒 รหัสผ่า	าน	รอบปัจจุบันของการโรมมิ่ง 0 ไบต์	
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	ป็นส่วนตัว		

<u>ภาพ 1.1-3</u> แสดงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Cellular Data

การตั้งค่า VPN มีขั้นตอนดังนี้

เลือก "ทั่วไป" หรือ "General" จากนั้นเลือก VPN หลังจากนั้นแตะที่ "เพิ่มการกำหนดค่า VPN" หรือ "Add VPN Configuration..."

•••∘∘ TRUE-H ຈີ การตั้งคำ		17:46 ทั่วไป	3	45% 🔳
		damma a condientă antinen antin		
+	โหมดเครื่องบิน	การไข้งาน		2
(?	Wi-Fi TOT_MAx1	ดึงข้อมูลใหม่ของแอป่า อยู่เบื้องหลัง		>
*	<b>บลูทูธ</b> ปิด			
( <sup>A</sup> )	ข้อมูลเซลลูลาร์	ตั้งล็อกอัต ในมัติ	10 นาที	>
0	ฮอดสปอดส่วนบุคคล	การจำกัด	ปัต	>
	ผู้ให้บริการ TRUE-H	ล็อกหรือปลดล็อก	0	
-		ล็อกและปลดล็อก iPad ของคุณขณะที่คุณปีตและเปิดปกของ iPad อย่างอัตโนมัติ		
٦	ศูนย์การแจ้ง	วันที่และเวลา		2
8	ศูนย์ควบคุม	แป้นพิมพ์		>
C	ห้ามรบกวน	นานาชาติ		5
Ø	ทั่วไป 1	เชื่อมข้อมูลกับ iTunes ผ่าน Wi-Fi		>
	ภาพพื้นหลังและความสว่าง	VPN	ไม่ได้เชื่อมต่อ	>
<b>(</b> 13)	เสียง			- 1
â	รหัสผ่าน	รีเช็ด		2
	ดาวแป้นส่วนด้า			



#### 1.2 การตรวจสอบการ Block Popup-ups ของ Safari

## มีขั้นตอนดังนี้

- 1.) ไปที่เมนู Setting และเลือก Safari
- 2.) ถ้า "กั้นหน้าต่าง<sup>ั</sup>ที่ปรากฏขึ้น" หรือ "Block Popup-ups" ยังอยู่ที่สถานะ On ให้เปลี่ยนเป็น สถานะเป็น Off และ "JavaScript" ต้องอยู่ในสถานะ On ดังภาพที่ 1.2-1

	17:47	44% 🔳
การตั้งคำ	Safari	
🋞 ภาพพื้นหลังและความสว่าง	สำไป	
📢 เสียง	เครื่องมือคันหา	Google >
🔒 รหัสผ่าน	รหัสผ่านและการป้อนอัดโนมัติ	>
🕐 ความเป็นส่วนตัว	ที่สื่นชอบ	ที่ซึ่นชอบ >
	เปิดแถบไหม่อยู่เบื้องหลัง	
iCloud	แสดงแถบที่ชื่นชอบ	0
Mail รายชื่อ ปฏิทิน	กั้นหน้าด่างที่ปรากฏขึ้น	0
โบ้ต		
เตือนความจำ	ความเป็นส่วนด้วยละความปลอดภัย ไม่ไม้สีดตอบ	
💟 ช้อความ	53 ( 1919 193 153 5	<u> </u>
FaceTime	mugan in the track of	งากบุพพลภายนอกและพูเมษณา >
🤁 แผนที่	100 M	~
🕗 Safari	คาเตอนเวบเขตหลอกลวง	
	ເທຍແທນກາງການ Safain ແລະທາງພະບານທາງ	
iTunes Store และ App Store	ล้างประวัติ	
🞵 เพลง	tour tour	
	Contra-	
ภาพพื้นหลังและความสว่าง	ร้อมอเว็บไซย์	
<ul> <li>ภาพพื้นหลังและความสว่าง</li> <li>เสียง</li> </ul>	ร้อมูลเว็บไซต์	>
<ul> <li>๑๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖</li></ul>	ข้อมูลเว็บไซต์ JavaScript	>
<ul> <li>๑๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓</li></ul>	ร้อมูลเว็บไซด์ JavaScript	> •
<ul> <li>๑</li></ul>	ข้อมูลเว็บไซต์ JavaScript ตัวตรวจสอบเว็บ	, O
<ul> <li>ภาพพื้นหลังและความสว่าง</li> <li>เสียง</li> <li>จหัสผ่าน</li> <li>ความเป็นส่วนตัว</li> <li>iCloud</li> </ul>	ข้อมูลเว็บไซด์ JavaScript ตัวตรวจสอบเว็บ ในการได้กัดรวจสอบเว็บ	>
	ร้อมูลเว็บไซด์ JavaScript ดัวตรวจสอบเว็บ ในการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ	>
	ข้อมูลเว็บไซต์ JavaScript ตัวตรวจสอบเว็บ ใหการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ ใหการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ	> เป็น เป
	รัญสูงเร็บไซด์ JavaScript ตัวตรวจสอบเว็บ ในการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ ในการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ	> 
เมาะสงสา           เอียง           เอียง           เอียง           ราสสน่าน           อาวมเป็นส่วนตัว           iCloud           Mail รายชื่อ ปฏิทิม           โม๊ด           เดือนความจำ           ข้อความ	ร้อมูลเว็บไซด์ JavaScript ดัวตรวจสอบเว็บ ในการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ ในการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ	> Construction and rest of the Part Statement Reference
เมาะสงสา         (เมาะสงสา)           เมือง         (เมือง)           เมือง         (เมาะสงสา)	ข้อมูลเว็บไซด์ JavaScript ตัวตรวจสอบเว็บ ใหการใช้กำหรวงคลอบเว็บ	> กายคนใล แล้วเข้าอีง iPad ของคุณจาก เครื่องคุณ
เมษายาง         (เมษายาง)           เมือง         (เมือง)           เมือง         (เมษายาง)           เมือง         (เมษายาง)           เมษายาง         (เมษายาง)	ร้อมูลเว็บไซด์ JavaScript ดัวตรวจสอบเว็บ ในการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ ในการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ	> ເບິດ ການແນ້ຍ ແຕ້ນຄຳນັດ iPad ຮອບຄຸດຈາກ ແຕ້ຮອບຄຸດ
เมษายาง           เมษา           เป็นส่วนตัว           เป็นส่วนตัว           เป็นส่วนตัว           เป็นส่วนตัว           เป็นส่วนตัว           เป็นส่วนตัว           เป็นส่วนตัว           เป็นสามาระชื่อปฏิทิม	ข้อมูลเว็บไซด์ JavaScript ดัวตรวจสอบเว็บ ในการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ ในการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ	> Construction under the information References
เมษายา         (1) เมษายา           เมือง         (1)           เมือง         (1)           จำสังผ่าน         (1)           จามแป็นส่วนตัว         (1)           เอียง         (1)           เอยง         (1) <tr< td=""><td>ร้อมูลเว็บไซด์ JavaScript ดัวตรวจสอบเว็บ ในการให้ตัวตรวจสอบเว็บ ในการให้ตัวตรวจสอบเว็บ</td><td>&gt; </td></tr<>	ร้อมูลเว็บไซด์ JavaScript ดัวตรวจสอบเว็บ ในการให้ตัวตรวจสอบเว็บ ในการให้ตัวตรวจสอบเว็บ	> 
เมษายัง       เมียง       เมียง       รายสีน่าน       รายมีบนส่วนตัว       เอียง       เมือนความร่า       เอียงความ       รอดวาม       เอียงความ       รอดวาม       รอดอาบ       เมณาที่       เป็นเป็นส่วนส่วง       เออบ       เป็น	ร้อมูลเว็บไซด์ JavaScript ดัวตรวจสอบเว็บ ในการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ ในการใช้ตัวตรวจสอบเว็บ	> Construction autorative in Pracel provingers of the provingers of the information of the information of the provingers

<u>ภาพ 1.2-1</u> แสดงการตั้งค่า Block Pop-ups และ JavaScript ของ Safari

**3.)** ให้ตั้งค่าเพิ่มเติมคือ "ตั้งค่ากั้นคุกกี้" หรือ "Block Cookies" ให้เลือกเป็น "ไม่รับ" หรือ "Always Block"



<u>ภาพ 1.2-2</u> แสดงการตั้งค่ากั้นคุกกี้ หรือ Block Cookies

# 2. ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่ version 3.1 ขึ้นไป

### มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

#### 2.1 การตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ก่อนที่จะใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Tablet ประเภท **ระบบปฏิบัติการ Android** จะต้อง กำหนดค่าต่างๆ ให้พร้อมเสียก่อน จากนั้นจึงจะสามารถสร้าง-ส่ง-ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งมี ขั้นตอนดังนี้



3.) ให้ไปที่เมนนู Setting โดยแตะที่ไอคอน ดังภาพที่ 2.1-1



- 4.) เลือก Settings จากนั้นเลือกเมนู Wireless and networks ทั้งนี้ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ได้ดังนี้ คือ ใช้ Wi-Fi ที่ให้บริการของสำนักงานฯ และใช้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสาร
  - กรณีผู้ใช้งานใช้ Wi-Fi ที่ให้บริการของสำนักงานฯ มีขั้นตอนดังนี้
    - ้เลือกเมนู Wi-Fi settings และตั้งค่า Wi-Fi ให้มีสถานะเป็น ON
    - จะค้นหาสัญญาณเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ทแบบอัตโนมัติ สังเกตุได้ที่ช่อง Wi-Fi network จะแจ้งเครือข่ายที่ค้นเจอขึ้นมา หากเครือข่ายที่ lock สัญญาณก็จะมี รูปกุญแจขึ้นมาด้วย
    - เลือกที่เครือข่ายของสำนักงานฯ ที่ให้บริการและกรอก Username และ Password ที่ถูกต้อง ก็จะสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทันที



<u>ภาพ 2.1-2</u> แสดงการเลือกช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

1.3 การตรวจสอบการ Enable JavaScript และ Block pop-ups ของเว็บบราวเซอร์



<u>ภาพ 2.2-1</u> แสดงการเลือกบราวเซอร์

2.) แตะที่เมนู Tools ดังภาพที่ 2.2-2





# 3.) แตะที่เมนู Settings ดังภาพที่ 2.2-3

ž	ew tab	× \+				≡,
÷ +	> c	Search or type UI	RL			New tab
						New incognito tab
Most visited				Find on page		
						Share page
				Page info		
				Downloads		
Conception of the Conception o	And a second sec			and a second second	Print	
	63 6	Office of Designated	ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน้	CryptBot Hi-Secure e	🔄 e-Office of Suar	Settings
	6	cryptBot Hi-Secure e	e-Office of The Botani	S Office of Transport an	e-Office of The	Secret
÷	仚		/	~		11:56 🗟 🕯

<u>ภาพ 2.2-3</u> แสดงการเลือกเมนู Settings

4.) แตะที่เมนู Advanced ดังภาพที่ 2.2-4

Settings		
General	Advanced	
Privacy and security	Select search engine select the search engine you want to use	
Advanced	Open in background Open new tabs behind the current one	
Labs	Enable JavaScript	
	Enable plug-ins off	
	Website settings Advanced settings for individual websites	۲
	Page content settings	
	Open pages in overview Show overview of newly opened pages	
	Auto-fit pages Format web pages to fit the screen	
	Block pop-up tabs	
	Load images Display images on web pages	
	~	11:57 🗔 🗈

<u>ภาพ 2.2-4</u> แสดงการเลือกเมนู Advanced

5.) กำหนด Enable JavaScript ให้อยู่ในสถานะ 🗹 และ Block pop-ups tabs ให้อยู่ในสถานะ

Settings		
General	Advanced	
Privacy and security	Select search engine Select the search engine you want to use	2
Advanced	Open in background Open new tabs behind the current one	
Labs	Enable JavaScript	
	Enable plug-ins orr	
	Website settings Advanced settings for individual websites	۲
	Page content settings	
	Open pages in overview Show overview of newly opened pages	
	Auto-fit pages Format web pages to fit the screen	
	Block pop-up tabs	
	Load images Display images on web pages	
	~	11:56 🗷 🛙

<u>ภาพ 2.2-5</u> แสดงการตั้งค่า JavaScript และ Block pop-ups tabs ของเว็บบราวเซอร์ Chrome